ColorADD | Bandeiras de Sinais de Praia

Instruções para Produção | MNA Copyright 2022


opção 1 | dim: 76x36cm

opção 2 | dim: 100x70cm

Opçao 1 | Dim: 76x46cm



Instruções de integração dos símbolos ColorADD | Dimensões e Cores oficiais




O símbolo ColorADD deve ser impresso apenas num lado da bandeira a BRANCO.

O tecido da bandeira deve garantir a transparência necessária para que o símbolo seja visível de igual modo nas 2 faces da Bandeira e deve ser produzida de acordo com as especificações técnicas oficiais do ISN (dimensões e cores). **Nota:** A seta "^" e palavra "UP" devem ser impressos na Bandeira, de acordo com a imagem.

A utilização de Bandeiras de Sinais com a incorporação do código ColorADD requer uma licença de utilização. Por favor entrar em contato: info@coloradd.net



Instruções de integração dos símbolos ColorADD | Dimensões e Cores oficiais




O símbolo ColorADD deve ser impresso apenas num lado da bandeira a BRANCO.

O tecido da bandeira deve garantir a transparência necessária para que o símbolo seja visível de igual modo nas 2 faces da Bandeira e deve ser produzida de acordo com as especificações técnicas oficiais do ISN (dimensões e cores). **Nota:** A seta "^" e palavra "UP" devem ser impressos na Bandeira, de acordo com a imagem.

A utilização de Bandeiras de Sinais com a incorporação do código ColorADD requer uma licença de utilização. Por favor entrar em contato: info@coloradd.net



Instruções de integração dos símbolos ColorADD | Dimensões e Cores oficiais



PANTONE: 349 C RGB: 4, 106, 56

O símbolo ColorADD deve ser impresso apenas num lado da bandeira a BRANCO.

O tecido da bandeira deve garantir a transparência necessária para que o símbolo seja visível de igual modo nas 2 faces da Bandeira e deve ser produzida de acordo com as especificações técnicas oficiais do ISN (dimensões e cores). **Nota:** A seta "^" e palavra "UP" devem ser impressos na Bandeira, de acordo com a imagem.

A utilização de Bandeiras de Sinais com a incorporação do código ColorADD requer uma licença de utilização. Por favor entrar em contato: info@coloradd.net

ColorADD Bandeiras de Sinais de Praia | Bandeira Verde Instruções de integração dos símbolos ColorADD | Dimensões e Cores oficiais 2,00 cm 1,00 cm 0.50 cm 0,75 cm

PANTONE: 349 C RGB: 4, 106, 56

O símbolo ColorADD deve ser impresso apenas num lado da bandeira a BRANCO. O tecido da bandeira deve garantir a transparência necessária para que o símbolo seja visível de igual modo nas 2 faces da Bandeira. A implementação da simbologia ColorADD nas bandeiras de sinais de praia deve estar de acordo com as especificações técnicas oficiais do ISN (dimensões e cores).

As cores representadas neste suporte são meramente ilustrativas. Nota: A seta "^" e palavra "UP" devem ser impressos na Bandeira, de acordo com a imagem.


A utilização de bandeiras de sinais com a incorporação do código ColorADD requer uma licença de utilização. Por favor entrar em contato: info@coloradd.net

Opçao 2 | Dim: 100x70cm



Instruções de integração dos símbolos ColorADD | Dimensões e Cores oficiais

100 cm



PANTONE: 485 C RGB: 218, 41, 28

70 cm

O símbolo ColorADD deve ser impresso apenas num lado da bandeira a BRANCO.


O tecido da bandeira deve garantir a transparência necessária para que o símbolo seja visível de igual modo nas 2 faces da Bandeira e deve ser produzida de acordo com as especificações técnicas oficiais do ISN (dimensões e cores). **Nota:** A seta "^" e palavra "UP" devem ser impressos na Bandeira, de acordo com a imagem.

A utilização de Bandeiras de Sinais com a incorporação do código ColorADD requer uma licença de utilização. Por favor entrar em contato: **info@coloradd.net**



Instruções de integração dos símbolos ColorADD | Dimensões e Cores oficiais

100 cm




O símbolo ColorADD deve ser impresso apenas num lado da bandeira a BRANCO.

O tecido da bandeira deve garantir a transparência necessária para que o símbolo seja visível de igual modo nas 2 faces da Bandeira e deve ser produzida de acordo com as especificações técnicas oficiais do ISN (dimensões e cores). **Nota:** A seta "A" e palavra "UP" devem ser impressos na Bandeira, de acordo com a imagem. A utilização de Bandeiras de Sinais com a incorporação do código ColorADD requer uma licença de utilização. Por favor entrar em contato: **info@coloradd.net**



Instruções de integração dos símbolos ColorADD | Dimensões e Cores oficiais

100 cm



PANTONE: 349 C RGB: 4, 106, 56

70 cm


O símbolo ColorADD deve ser impresso apenas num lado da bandeira a BRANCO.

O tecido da bandeira deve garantir a transparência necessária para que o símbolo seja visível de igual modo nas 2 faces da Bandeira e deve ser produzida de acordo com as especificações técnicas oficiais do ISN (dimensões e cores). **Nota:** A seta "^" e palavra "UP" devem ser impressos na Bandeira, de acordo com a imagem.

A utilização de Bandeiras de Sinais com a incorporação do código ColorADD requer uma licença de utilização. Por favor entrar em contato: **info@coloradd.net**



Instruções de integração dos símbolos ColorADD | Dimensões e Cores oficiais



PANTONE: 349 C RGB: 4, 106, 56

O símbolo ColorADD deve ser impresso apenas num lado da bandeira a BRANCO.

O tecido da bandeira deve garantir a transparência necessária para que o símbolo seja visível de igual modo nas 2 faces da Bandeira e deve ser produzida de acordo com as especificações técnicas oficiais do ISN (dimensões e cores). **Nota:** A seta "^" e palavra "UP" devem ser impressos na Bandeira, de acordo com a imagem.

A utilização de Bandeiras de Sinais com a incorporação do código ColorADD requer uma licença de utilização. Por favor entrar em contato: **info@coloradd.net**